



Université de Lomé
UNITE DE RECHERCHE DEMOGRAPHIQUE
(URD)
BP 12971 – Tél. : (228) 221-17-21
Fax : (228) 222-08-89
E-mail : urdlome@yahoo.fr
<http://www.urd-lome.org>
Lomé - TOGO

***CONNAISSANCES, ATTITUDES ET
PRATIQUES EN MATIERE DES IST/VIH/SIDA,
EN MILIEU RURAL AU TOGO
CAP - /IST/VIH/SIDA - Milieu RURAL 2005***

Rapport de l'étude

Lomé, Septembre 2006

Population Services International
(PSI)



Investissons dans notre avenir

Le Fonds mondial

De lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme

LISTE DES INDICATEURS EN MILIEU RURAL

Libellé de l'indicateur	Informations nécessaires pour construire/élaborer l'indicateur Numérateur (A) et dénominateur (B)	Niveau de l'indicateur
1. % de femmes en union ayant utilisé le préservatif au cours des 12 derniers mois avec un partenaire autre que le conjoint	Num : Femmes en union ayant eu un partenaire régulier ou occasionnel l'an dernier et qui utilise un préservatif à chaque rapport sexuel Dén : Femmes en union ayant eu un partenaire régulier ou occasionnel l'an dernier	0,0
2. % d'hommes en union ayant utilisé le préservatif au cours des 12 derniers mois avec une partenaire autre que la conjointe	Num : Hommes en union ayant eu une partenaire régulière ou occasionnelle l'an dernier et qui utilise un préservatif à chaque rapport sexuel Dén : Hommes en union ayant eu un partenaire régulier ou occasionnel l'an dernier	43,1%
3. % de femmes ayant leur premier rapport sexuel avant l'âge de 15 ans	Num : Femmes ayant leur premier rapport sexuel avant 15 ans Dén : Ensemble des femmes ayant déjà eu leur premier rapport sexuel	20,4%
4. % d'hommes ayant leur premier rapport sexuel avant l'âge de 15 ans	Num : Hommes ayant leur premier rapport sexuel avant 15 ans Dén : Ensemble des hommes ayant déjà eu leur premier rapport sexuel	19,5%
5a. % de femmes qui ont eu plus d'un partenaire <u>régulier</u> l'an dernier	Num : Femmes ayant eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois et qui ont eu plus d'un partenaire régulier Dén : Femmes qui ont eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois	2,6%
5b. % de femmes qui ont eu plus d'un partenaire <u>occasionnel</u> l'an dernier	Num : Femmes ayant eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois et qui ont eu plus d'un partenaire occasionnel Dén : Femmes qui ont eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois	1,1%
5c. % de femmes qui ont eu plus d'un partenaire <u>régulier ou occasionnel</u> l'an dernier	Num : Femmes ayant eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois et qui ont eu plus d'un partenaire régulier ou occasionnel Dén : Femmes qui ont eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois	3,5%

Libellé de l'indicateur	Informations nécessaires pour construire/élaborer l'indicateur Numérateur (A) et dénominateur (B)	Niveau de l'indicateur
6a. % d'hommes qui ont eu plus d'une partenaire <u>régulière</u> l'an dernier	Num : Hommes ayant eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois et qui ont eu plus d'une partenaire régulière Dén. : Hommes qui ont eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois	17,5%
6b. % d'hommes qui ont eu plus d'une partenaire <u>occasionnelle</u> l'an dernier	Num: : Hommes ayant eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois et qui ont eu plus d'une partenaire occasionnelle Dén. : Hommes qui ont eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois	12,7%
6c. % d'hommes qui ont eu plus d'une partenaire régulière et/ou occasionnelle l'an dernier	Num : Hommes ayant eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois et qui ont eu plus d'une partenaire régulière ou occasionnelle Dén. : Hommes qui ont eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois	25,4%
7. % de femmes qui ont utilisé le préservatif au cours des 12 derniers mois avec un partenaire occasionnel à chaque rapport sexuel	Num : Femmes qui ont utilisé le préservatif au cours des 12 derniers mois avec un partenaire occasionnel Dén. : Ensemble des femmes qui ont eu un rapport sexuel au cours des 12 derniers mois avec un partenaire occasionnel	45,5
8. % d'hommes qui ont utilisé le préservatif au cours des 12 derniers mois avec une partenaire occasionnelle à chaque rapport sexuel	Num : Hommes qui ont utilisé le préservatif au cours des 12 derniers mois avec une partenaire occasionnelle Dén. : Ensemble des hommes qui ont eu un rapport sexuel au cours des 12 derniers mois avec une partenaire occasionnelle	47,6%
9. % de femmes qui se sont faites dépister	Num : Femmes qui ont déjà subi un test de dépistage Dén. : Femmes qui ont déjà entendu parler de VIH/SIDA	6,8%
10. % d'hommes qui se sont faits dépister	Num : Hommes qui ont déjà subi un test de dépistage Dén. : Hommes qui ont déjà entendu parler de VIH/SIDA	9,3%

Libellé de l'indicateur	Informations nécessaires pour construire/élaborer l'indicateur Numérateur (A) et dénominateur (B)	Niveau de l'indicateur
11. % de personnes qui ont identifié correctement les moyens de prévention et qui rejettent les principales idées fausses	Num : Personnes qui ont identifié correctement les moyens de prévention et rejeté les idées fausses Dén. : Personnes qui ont entendu parler de VIH/SIDA	Identifié moyens de prévention = (14,7%) Idées fausses = 45,9% MP et IF = 9,3%
12a. % de jeunes scolarisés 2 ^{ème} et 3 ^{ème} degrés correctement informés sur les IST	Num : Jeunes scolarisés 2 ^{ème} et 3 ^{ème} degrés correctement informés sur les IST Dén. : Jeunes scolarisés 2 ^{ème} et 3 ^{ème} degrés	Connaissances des IST : ¹ <i>Par les Garçons :</i> IST = 9,4% ISTH. = 17,1% ISTF = 12,6% <i>Par les Filles :</i> IST = 14,7% ISTH. = 18,9 ISTF = 25,8% <i>Ensembles :</i> IST = 11,6% ISTH. = 17,9 ISTF = 17,9%
12b. % de jeunes scolarisés 2 ^{ème} et 3 ^{ème} degrés correctement informés sur le VIH/SIDA et les moyens de protection	Num : Jeunes scolarisés 2 ^{ème} et 3 ^{ème} degrés correctement informés sur le VIH/SIDA Dén. : Jeunes scolarisés 2 ^{ème} et 3 ^{ème} degrés	11,3%
13. % de jeunes scolaires porteurs d'IST au moment de l'étude, se référant à une formation sanitaire	Num : Jeunes scolaires porteurs d'IST, se référant à une formation sanitaire Dén. : Jeunes scolaires porteurs d'IST	(4/7) = 57,1%
14a. % de jeunes non scolarisés, informés sur les IST	Num : Jeunes non scolarisés, informés sur les IST Dén. : Jeunes non scolarisés	Masc. = 4,3 % Fém. = 9,3% Ens = 3,1%
14b. % de jeunes non scolarisés, informés sur le VIH/SIDA	Num : Jeunes non scolarisés, correctement informés sur le VIH/SIDA Dén. : Jeunes non scolarisés	0,0%

¹ IST : Personnes qui sont correctement informées sur les signes des IST aussi bien des signes chez les femmes que ceux chez les hommes.

ITSH signifie, la proportion qui connaît correctement les signes des IST chez les hommes.

ITSF signifie, la proportion qui connaît correctement les signes des IST chez les femmes.

Libellé de l'indicateur	Informations nécessaires pour construire/élaborer l'indicateur Numérateur (A) et dénominateur (B)	Niveau de l'indicateur
<p>15. % de jeunes qui utilisent systématiquement un préservatif lors de tout rapport sexuel avec des partenaires réguliers ou occasionnels</p>	<p>Num : Jeunes qui utilisent systématiquement un préservatif lors de tout rapport sexuel avec un partenaire régulier ou occasionnel</p> <p>Dén. : Jeunes (15-24 ans) ayant déjà eu un rapport sexuel</p>	<p>4,0%</p> <p><i>(N = 730 jeunes avec 1^{er} rapport sexuel)</i></p>
<p>16. % de jeunes scolaires ayant accès au préservatif masculin sur le plan financier</p>	<p>Num : Jeunes scolaires ayant accès au préservatif masculin sur le plan financier</p> <p>Dén. : Jeunes scolaires qui connaissent le préservatif masculin</p>	<p>Masc. = 81,1% Fém. = 76,0% Ens = 79,5%</p>
<p>17. % de jeunes scolaires ayant accès au préservatif féminin sur le plan financier</p>	<p>Num : Jeunes scolaires ayant accès au préservatif féminin sur le plan financier</p> <p>Dén. : Jeunes scolaires qui connaissent le préservatif féminin</p>	<p>Masc. = 70,8% Fém. = 60,7% Ens = 67,1%</p>
<p>18 % de jeunes qui utilisent correctement le préservatif masculin lors de tout rapport sexuel</p>	<p>Num : jeunes qui utilisent systématiquement et correctement le préservatif masculin</p> <p>Dén2. : Jeunes ayant déjà eu des rapports sexuels (730 individus).</p>	<p>0,3%</p>